



ESPECIFICAÇÃO:

- SISTEMA COMPOSTO POR APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA COM ACABAMENTO EM ALUMINIO 4mm TIPO II ADERIDA COM MAÇARICO - RUFOS.
- SISTEMA COMPOSTO POR APLICAÇÃO DE MEMBRANA LÍQUIDA DE POLIURETANO NA QUANTIDADE DE 2,0 kg/m² - CALHAS, BRISES HORIZONTAIS, MARQUISES, LAJES DE COBERTA.
- SISTEMA COMPOSTO POR APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA 4mm TIPO III B, ADERIDA COM 1,5 kg/m² DE ASFALTO OXIDADO - LAJE IMPERMEABILIZADA DO TERRAÇO DA ESCADA.

LEGENDA DOS SISTEMAS:

- MANTA ASFALTICA ADERIDA COM MAÇARICO
- MEMBRANA LÍQUIDA DE PU
- MANTA ASFALTICA ADERIDA COM ASFALTO OXIDADO

ESPECIFICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

Ciente: PREFEITURA DE LIMOEIRO  
OBRA: GINÁSIO DE LIMOEIRO  
Local: LIMOEIRO, PERNAMBUCO

PRANCHA:  
02/02

COBERTA

DATA:  
junho/2017

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AIRTO JOSÉ CAZÉ PORTO / ENGENHEIRO CREA-PE: 4069-D

ESCALAS:  
S/ESCALA