



ESPECIFICAÇÃO:

- SISTEMA COMPOSTO POR APLICAÇÃO DE SISTEMA CIMENTÍCIO MOLDADO NO LOCAL, NA FORMA DE MEMBRANA ACRÍLICA IMPERMEÁVEL NA QUANTIDADE DE 3 kg/m² - WC'S E VESTIÁRIOS
- SISTEMA COMPOSTO POR TRATAMENTO DE ARESTAS + APLICAÇÃO DE SISTEMA CRISTALIZANTE NA QUANTIDADE DE 1,6 kg/m² - PISO, PAREDES E SUB TAMPA RESERVATÓRIO INF.

LEGENDA DOS SISTEMAS:

- MEMBRANA ACRÍLICA IMPERMEÁVEL
- CRISTALIZAÇÃO INTEGRAL

ESPECIFICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO			
Cliente: PREFEITURA DE LIMOEIRO		PRANCHA: 01/02	
OBRA: GINÁSIO DE LIMOEIRO			
Local: LIMOEIRO, PERNAMBUCO			
TÉRREO		ESCALAS: S/ESCALA	
DATA: junho/2017	RESPONSÁVEL TÉCNICO: AIRTO JOSÉ CAZÉ PORTO / ENGENHEIRO CREA-PE: 4069-D		
ortto porto			